



essenze

LISTINO DECKING

2020

INDICE

SISTEMA DECKING TRADIZIONALE

Listoni specie legnose	6
Lavorazioni aggiuntive	11
Specie legnose, sezioni, compatibilità di posa	12
Trattamenti di finitura	14
Profili di finitura	15

WPC

WPC Classic	18
WPC Superior	19
WPC Deluxe (Infinity™)	20

SOTTOSTRUTTURA

Listelli sottostruttura	24
Accessori	26

SISTEMA EASY CLICK

Listoni	30
Lavorazioni lato a vista per listoni in legno	32
Trattamenti di finitura per listoni	32
Listelli sottostruttura	33
Clip accessori	34

ACCESSORI

Accessori supporti sopraelevazioni	35
Manutenzione	37





SISTEMA DECKING TRADIZIONALE

Listoni specie legnose



TATAJUBA

LUNGHEZZE DISPONIBILI

CHF/M²

listone Tatajuba

21x90 mm
da 950 a 3.050 mm

138.00



GARAPA

LUNGHEZZE DISPONIBILI

CHF/M²

listone Garapa

19x90 mm
da 950 a 2.150 mm

139.50

listone Garapa

21x145 mm
da 950 a 2.150 mm

161.50

listone Garapa

25x140 mm
da 950 a 2.150 mm

185.00



IROKO AFRICA

LUNGHEZZE DISPONIBILI

CHF/M²

listone Iroko Africa

19x90 mm
da 1.000 a 2.000 mm

195.00

listone Iroko Africa

20x120 mm
da 1.000 a 2.000 mm

208.00

**ITAUBA*****LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Itauba	19x90 mm da 950 a 3.000 mm	162.00
listone Itauba	21x120 mm da 2.150 a 3.000 mm	192.00
listone Itauba	1x140 mm da 950 a 2.150 mm	178.00

**IPE'****LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Ipè	19x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	198.00
listone Ipè	21x145 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	208.00
listone Ipè	25x90 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	221.00
listone Ipè	25x140 mm 950/1.250/1.550/1.850 mm	255.00

**TEAK BURMA****LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Teak Burma	19x95 mm da 1.000 a 2.800 mm	464.00
listone Teak Burma	19x120 mm da 1.000 a 2.800 mm	488.00
listone Teak Burma	19x140 mm da 1.000 a 2.800 mm	526.00

*Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.

**TEAK ASIA*****LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Teak Asia	19x90 mm da 920 a 2.420 mm	394.00
listone Teak Asia	19x120 mm da 920 a 2.420 mm	416.00

**TEAK
PIANTAGIONE******LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Teak Piantagione	20x90 mm da 900 a 2.250 mm	255.00
listone Teak Piantagione	20x120 mm da 900 a 2.250 mm	280.00

**RHINWOOD™ *******LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Rhinowood™	20x100 mm da 900 a 3.000 mm	253.00
listone Rhinowood™	20x140 mm da 900 a 3.000 mm	268.00

*Provenienza Indonesia.

** Listone caratterizzato dalla presenza di alborno sul lato non a vista. Si consiglia pre-oliatura.
Provenienza Sud America.

*** Listone con superficie spazzolata.

**X-TREME *****LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone X-Treme Bamboo

20x137 mm
da 1.850 mm

225.00

**BAMBOO
ELEGANCE******LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Bamboo Elegance

20x137 mm 1.850 mm

272.00

**FRASSINO
TERMOTR.*******LUNGHEZZE
DISPONIBILI****CHF/M²**

listone Frassino Term.

20x100 mm
da 1.000 a 2.400 mm

205.00

listone Frassino Term.

20x120 mm
da 1.000 a 2.400 mm

223.00

*Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.

Listone con fresatura simmetrica, lato calpestabile liscio o antiscivolo, il cui disegno è da verificare a magazzino. Maschio/Femmina di testa.

** Salvo giacenza e verifica prezzo, disponibile con certificazione FSC®.

Listone X-Treme® Bamboo con trattamento di finitura effetto invecchiato.

Listone con fresatura simmetrica, lato calpestabile liscio.

Maschio/Femmina di testa.

*** Prodotto certificato FSC®.


**PINO
TERMOTRATTATO***
**LUNGHEZZE
DISPONIBILI**
CHF/M²

listone Pino Termotrattato	26x115 mm da 3.000 a 4.800 mm	138.00
listone Pino Termotrattato	26x140 mm da 3.000 a 4.800 mm	154.00


**PINO
AUTOCLAVATO**
**LUNGHEZZE
DISPONIBILI**
CHF/M²

listone Pino Scandinavo	20x90 mm da 900 a 2.250 mm	64.00
impregnato in autoclave	19x95 mm	

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE

Per lavorazioni inferiori a 5 m² prevedere un costo aggiuntivo netto di chf 75.00 per attrezzaggio macchina.

LAVORAZIONI LATO A VISTA

CHF/M²

Lavorazioni che generano uno sfido a carico del cliente.



L piallatura liscia

9.50



Z zigrinatura

9.50



LB profilo bombato*

9.50

LAVORAZIONI LATERALI

CHF/M²

Lavorazioni che generano uno sfido in larghezza (3 mm circa) a carico del cliente.



P01 profilo pieno

P01-L profilo pieno - piallatura liscia

9.50

P01-Z profilo pieno - zigrinatura

9.50

P01-LB profilo pieno - profilo liscio bombato

9.50



P02-L fresatura simmetrica - piallatura liscia

9.50

P02-Z fresatura simmetrica - zigrinatura

9.50

P02-LB fresatura simmetrica - profilo liscio bombato

9.50



P03 fresatura a scomparsa**

P03-L fresatura a scomparsa - piallatura liscia

11.00

P03-Z fresatura a scomparsa - zigrinatura

11.00



P06-L fresatura simmetrica - piallatura liscia

9.50

P06-Z fresatura simmetrica - zigrinatura

9.50


P06-LB fresatura simmetrica - profilo liscio bombato

9.50

LAVORAZIONI IN TESTA


CHF/M²

Lavorazioni che generano uno sfido in lunghezza (50 mm circa) a carico del cliente. Comprensiva di applicazione prodotto protettivo sulle teste.



intestatura a 90°
con bisellatura intestatura

8.00



intestatura
Maschio/Femmina
con bisellatura

8.00


**Lavorazione che crea un listone con un solo lato a vista utile, liscio.

** Consigliata solo per legni duri. Disegno del profilo e relativa funzionalità coperti da brevetto.

SPECIE LEGNOSE

SEZIONI

COMPATIBILITÀ DI POSA



P01 – posa con viti a vista



P02 – posa con
fresatura simmetrica
e clip in acciaio



P03 – posa con fresatura
a scomparsa

Consigliato Sconsigliato Non realizzabile

LISTONI	SEZIONE (mm)	PI01	PI02	PI03
TATAJUBA	21x90			
	19x90			
GARAPA	21x145			
	25x140			
IROKO AFRICA	19x90			
	20x120			
ITAUBA	19x90			
	21x120			
	21x140			
IPÈ'	19x90			
	21x145			
	25x90			
	25x140			
TEAK BURMA	19x95			
	19x120			
	19x140			
TEAK ASIA	19x0			
	19x120			
TEAK PIANTAGIONE	20x90			
	20x120			
RHINOWOOD	20x100			
	20x140			
X-TREME BAMBOO	20x137			
BAMBOO ELEGANCE	20x137			
FRASSINO TERMOTRATTATO	20x100			
	20x120			
PINO TERMOTRATTATO	26x115			
	26x140			
PINO SCANDINAVO AUTOCLAVATO	19x25			

TRATTAMENTI DI FINITURA

Per lavorazioni inferiori a 10 m² prevedere un prezzo maggiorato del 50%.

PRE-OLIATURA

CHF/M²

Lavorazioni che generano uno sfido a carico del cliente.

Pre-oliatura con olio neutro,
pigmentato o grigio
(una mano sui quattro lati)

18.50

IMPREGNATURA

CHF/M²

Solo per Pino autoclavato.

Spazzolatura
impregnatura non coprente.

14.50



NOCE CHIARO



NOCE SCURO



PROFILI DI FINITURA

Al momento dell'ordine specificare il tipo di lavorazione longitudinale richiesta.
I prezzi varieranno in base alla tipologia di listone, alle quantità e al trattamento di finitura richiesti.

TORO DI CHIUSURA A "L"



Tipo di lavorazione longitudinale:
profilo pieno (P01) per posa con viti a vista.




Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura simmetrica (P02) per posa con clip in metallo.



Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a scomparsa (P03) per posa con clip in metallo.





Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a simmetrica (P06) per posa con clip in metallo.




TORO DI CHIUSURA PIATTO




Tipo di lavorazione longitudinale:
profilo pieno (P01) per posa con viti a vista.



Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura simmetrica (P02) per posa con clip in metallo.



Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a scomparsa (P03) per posa con clip in metallo.



Tipo di lavorazione longitudinale:
fresatura a simmetrica (P06) per posa con clip in metallo.








WPC CLASSIC

Materiale composito estruso, costituito da farina di bambù (60%), HDPE (polietilene ad alta densità, 30%) e additivi chimici (10%), che miscelati lo rendono idoneo all'uso in esterno. Si presta a destinazioni d'uso private, residenziali e commerciali.



Caratteristiche:

- doghe con sezione alveolare circolare
- profilo con fresatura simmetrica
- lati a vista: stampa effetto legno o zigrinato
- disponibile in 2 colori: Grigio e Marrone



Grigio




Marrone

Listoni WPC Classic

WPC CLASSIC	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M ²
listone WPC Classic	22x160 mm 2.800 mm	154.00


Accessori WPC Classic



ANGOLARE WPC CLASSIC	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M ²
angolare 40x40 mm per WPC Classic	2.800 mm	7.50

SUPERIOR

È composto al 95% di materiale riciclato (50% farina di legno, 45% HDPE - polietilene riciclato ad alta densità) e dal 5% di additivi chimici. I listoni sono rivestiti da una pellicola plastica co-estrusa che la protegge da graffi, viraggio colore, macchie. WPC Superior è idrorepellente, resistente agli agenti atmosferici, immarcescibile e non scheggia. È idoneo all'uso in situazioni private, residenziali, commerciali e pubbliche, anche in ambienti marini.



Caratteristiche:

- sezione alveolare circolare
- incapsulato con scudo protettivo
- profilo con fresatura simmetrica
- lati a vista: effetto legno 3D o effetto spazzolato
- disponibile in 5 colori: Perla, Cenere, Argento, Nocciola, Cacao



Perla



Cenere



Argento



Nocciola*



Cacao

Listoni WPC Superior

WPC SUPERIOR	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M ²
listone WPC Superior*	22x146 mm 2.000 mm / 2.800 mm	225.00


Accessori WPC Superior

TAPPO WPC SUPERIOR	CHF/M ²
tappo 22x146 mm per chiusura teste WPC Superior (confezione 10 pz). Colori disponibili: Bianco, Grigio, Marrone.	44.00

* NB: listoni WPC Superior colore Nocciola disponibili solo con lunghezza 2.800 mm.

WPC DELUXE (Infinity)

È composto da fibra di bambù (55%), HDPE (polietilene riciclato ad alta densità, 40%) e additivi chimici (5%). I listoni sono rivestiti da una pellicola plastica co-estrusa di ultima generazione chiamata Infinity™ che oltre ad essere ben saldata al nucleo centrale conferisce resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici, resistenza alle macchie, alla variazione cromatica e ai graffi. WPC Deluxe (Infinity™) è idoneo a destinazioni d'uso private, residenziali, commerciali e pubbliche.



Caratteristiche:

- sezione piena
- incapsulato con scudo protettivo WPC Deluxe (Infinity™)
- profilo con fresatura simmetrica
- lato a vista: effetto legno 3D
- disponibile in 4 colori: Sabbia, Grigio chiaro, Noce, Caffè



Sabbia



Grigio chiaro



Noce




Caffè*

Listoni WPC Deluxe

WPC DELUXE	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M ²
listone WPC Deluxe (Infinity™)	0x140 mm 2.800 mm	225.00

ACCESSORI WPC DELUXE



PROFILO PERIMETRALE WPC DELUXE (INFINITY™)


LUNGHEZZE DISPONIBILI

CHF/M²

profilo perimetrale 25x135 mm con viti da fissare.
Colori disponibili: Sabbia, Grigio chiaro, Noce.

2.800 mm

39.00



FASCIA WPC DELUXE (INFINITY™)

LUNGHEZZE DISPONIBILI

CHF/M²

fascia sez. 12x150 mm per (Infinity™) WPC Deluxe .
Colori disponibili: Sabbia, Grigio chiaro, Noce.

2.800 mm








24.00











SOTTOSTRUTTURE

Listelli sottostruttura

	LISTELLO	CHF/M²
	Listello in Larice bilama Finger Joint impregnato 4 lati 42x45 mm per posa con clip in acciaio.	9.50
	Listello in Larice bilama Finger Joint impregnato 4 lati 42x60 mm per posa con clip in acciaio .	11.00
	Listello in legno esotico 18/20x40 mm per posa con clip in acciaio. <u>Ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità.</u>	7.80
	Listello in legno esotico 18/20x60 mm per posa con clip in acciaio. <u>Ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità.</u>	10.20
	Listello in legno esotico 18/20x70 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista. <u>Ordine evaso con spessore unico secondo disponibilità.</u>	10.20
	Listello in legno esotico 30x45 mm per posa con clip in acciaio.	9.50
	Listello in legno esotico 45x68 mm per posa con clip in acciaio.	15.70

	LISTELLO	CHF/M²
	Listello in alluminio 20x40x4.000 mm per posa con clip in acciaio.	14.50
	Listello in alluminio 30x40x4.000 mm per posa con clip in acciaio .	16.00
	Listello in alluminio 20x60x4.000 mm per posa con clip in acciaio.	17.50
	Listello in Pino massello autoclavato 35x70 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista.	7.50
	Listello in Pino massello autoclavato 70x70 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista.	13.00
	Listello in Pino massello autoclavato 45x100 mm per posa con clip in acciaio e viti a vista. <u>Per le quantità al m² consultare il manuale di posa.</u>	12.00


ACCESSORI

Clip

Al momento della conferma d'ordine la quantità sarà arrotondata per eccesso alla scatola successiva.


CLIP

CHF/CAD




clip di partenza/arrivo - acciaio inox AISI 304 scatole da 100 pezzi.

1.10



clip 4 ganci - 4 fori (fuga 5 mm)
acciaio inox AISI 304 - scatole da 200 pezzi.

0.82



clip 4 ganci - 4 fori (fuga 4 mm)
acciaio inox brunito AISI 304 - scatole da 200 pezzi.

0.92







SISTEMA EASY CLICK

Listoni

EasyClick System è il sistema innovativo che permette l'installazione con la sola pressione del piede.



LISTONI EASYCLICK

SEZIONE

LUNGHEZZE DISPONIBILI

CHF/M²

Garapa EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

25x136

mm da 900 a 2.100 mm

213.00



Ipè EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

25x86

mm 900/1.200
/1.500/1.800

257.00



Ipè EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

25x136

mm 900/1.200
/1.500/1.800

290.00



X-Treme® Bamboo EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

20x136 mm 1.850 mm

237.00



Bamboo Elegance EasyClick
intestatura Maschio/Femmina

20x136 mm 1.850 mm

284.00

	LISTONI EASYCLICK	SEZIONE	LUNGHEZZE DISPONIBILI	CHF/M²
	Teak Asia EasyClick	19x118	mm da 900 a 2.400 mm	448.00
	Teak Burma EasyClick intestatura Maschio/Femmina	19x118	mm da 1.000 a 2.800mm	525.00
	Teak Burma EasyClick intestatura Maschio/Femmina	19x136	mm da 1.000 a 2.800 mm	559.00
	Duro Excellence Moka EasyClick* lato a vista liscio - garantito 15 anni	25x140	mm 2.800 mm	220.00

* Fino ad esaurimento scorte.

LAVORAZIONI LATO A VISTA PER LISTONI IN LEGNO

LAVORAZIONI LATO A VISTA

Generano uno sfrido in larghezza a carico del cliente.
Non eseguibili su materiale composito.



P05 profilo EasyClick



P05-L profilo EasyClick -
piallatura liscia



P05-Z profilo EasyClick -
zigrinatura



P05-LB profilo EasyClick -
profilo liscio
bombato

TRATTAMENTO DI FINITURA PER LISTONI

Per lavorazioni inferiori a 10 m² prevedere
un prezzo maggiorato del 50%.

PRE OLIATURA

CHF/M²

Al momento dell'ordine specificare il tipo di pre-oliatura scelto.

pre-oliatura con olio neutro,
pigmentato o grigio
(una mano sui quattro lati)*

18.50

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA TRASPARENTE

CHF/M²

trattamento antimacchia
trasparente**

18.50

* Solo per listoni in legno.

** Solo per listoni Duro Excellence

LISTELLI SOTTOSTRUTTURA

Elemento 28x62 mm composto da barra in alluminio non anodizzato con clip A o clip B già posizionate.




TIPOLOGIA LISTONE	LARGHEZZA DOGA	CHF/M²
Garapa EasyClick	136 mm	52.00
Ipè EasyClick	86 mm	66.00
Ipè EasyClick	136 mm	52.00
X-Treme® Bamboo EasyClick	136 mm	52.00
Bamboo Elegance EasyClick	136 mm	52.00
Teak Asia EasyClick	118	56.00
Teak Burma EasyClick	118	56.00
Teak Burma EasyClick	136	52.00
Duro Excellence EasyClick	140	52.00

TABELLA CALCOLO LISTELLI SOTTOSTRUTTURA

Interasse tra listelli sottostruttura	30 cm	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Quantità di metri lineari per m ²	3.7 m	3.5 m	2.8 m	2.5 m	2.2 m


CLIP



CLIP


CLIP A

ESEMPIO D'UTILIZZO




DESCRIZIONE

Per pavimentazioni
dal disegno lineare.




CLIP B



Per montare due listoni
in verticale ed uno
in orizzontale.
Consente di invertire
il verso di posa.

ACCESSORI



CONNETTORE iJACK

CHF/M²

Utilizzabile solo con listone Duro Excellence apposito, di cui verificare disponibilità di magazzino.

Connettore iJack per
mantenimento distanze
tra le teste dei listoni Duro
Excellence.

3 pezzi / m² circa
Confezioni da 50 pezzi

5.50

ACCESSORI

Accessori supporti sopraelevazioni




SUPPORTO PER SOPRAELEVAZIONE SMALL

CHF/M²

Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 25 a 40 mm.

8.50

Testa basculante compresa - non utilizzabile con prolunghe



SUPPORTI PER SOPRAELEVAZIONE*

CHF/M²

Composti da base, vite di regolazione in altezza, ghiera, eventuale prolunga.

6.30

Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 35 a 50 mm. Testa non compresa.

Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 50 a 70 mm. Testa non compresa - utilizzabile con prolunghe da 20 mm.

6.30

Supporto per sopraelevazione regolabile in altezza da 65 a 100 mm. Testa non compresa - utilizzabile con prolunghe da 20 mm, 30 mm o 60 mm.

7.00



SUPPORTO PER SOPRAELEVAZIONE XL*

CHF/M²

Composti da base, vite di regolazione in altezza, eventuale prolunga, ghiera. Supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 85 a 135 mm. Testa non compresa.

8.00

Supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 125 a 215 m. Testa non compresa.

9.00

Supporto per sopraelevazione XL regolabile in altezza da 210 a 380 mm. Testa non compresa.

12.00

TESTE

CHF/M²



Testa piatta.

2.25



Testa basculante con alette**

2.50

* Altre dimensioni disponibili su richiesta.

** NB: escursione di 12 mm rispetto alle misure del supporto.

MANUTENZIONE

	PRODOTTO	CHF/LT
	Chimiver olio per esterno Lios Sundeck Wood da 5 litri (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	35.00
	Chimiver olio per esterno Lios Sundeck Wood Light da 5 litri (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	35.00
	Chimiver olio per esterno Lios Sundeck Wood da 1 litro (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	49.80
	Chimiver Scudo WPC da 1 litro	66.00
	Chimiver pulitore intensivo WPC da 1 litro	33.00
	Chimiver Lios Soft Balm Aloe da 1 litro (incidenza solventi C.O.V. inclusa)	42.00
	Chimiver sapone per esterno Lios Sundeck da 1 litro	36.00
	Chimiver Grigioff da 1 litro	51.50

Showroom
Via Cantonale 39
6928 Manno TI

info@essenze.ch
www.essenze.ch

